

STREAM

SOLUCIÓN ESTABILIZANTE

1. NOMBRE:



2. PRESENTACIONES: Vial 10 ML

3. COMPONENTES:

PANTHENOL: Ayuda a restaurar la barrera natural de la piel y potencia su proceso de regeneración, es un hidratante muy eficaz

RIBOFLAVIN: Contribuye al crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células del cuerpo, ayuda a convertir los alimentos en la energía

NIACINAMIDE: Ayuda a mantener las células sanas y al correcto funcionamiento del aparato digestivo, la piel y los nervios.

PYRIDOXINE: Es usada por el cuerpo para utilizar la energía en los alimentos, la producción de glóbulos rojos y el funcionamiento adecuado del sistema nervioso

CHOLECALCIFEROL: Es indispensable para tener huesos, músculos y nervios saludables y para fortalecer el sistema inmunológico, estimula la absorción de calcio.

4. FORMA COSMÉTICA

Solución cosmética de uso tópico

Líquido claro amarillento

5. INFORMACIÓN

MegateenX está compuesto principalmente por vitaminas y antioxidantes. Esta composición ayuda formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de la función

cerebral y el del sistema nervioso central. Ayuda al cuerpo a absorber el calcio manteniendo los dientes y huesos sanos. Mantiene saludable la piel, reduce el colesterol, incrementa la energía, estimula el crecimiento celular y retarda la degeneración del cuerpo, fortalece el sistema inmunológico, mejora el funcionamiento del aparato digestivo y ayuda a la desintoxicación, mantiene la estructura celular y contribuye al funcionamiento de los huesos, músculos, vasos sanguíneos y sistema nervioso, ayuda a la formación del ADN, ayuda a mantener fuerte el sistema inmunológico y protege las células contra el daño

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Se emplea para incrementar la energía celular
- Posee efecto analgésico ante los dolores
- Ayuda a la formación de glóbulos rojos en el organismo
- Regula el apetito e impide la debilidad muscular
- Mejora el estado de salud
- Mejora el sistema digestivo
- Mejora la apariencia de la piel.

6. CONTRAINDICACIONES

Personas con diabetes.

7. EFECTOS SECUNDARIOS:

Posibles efectos secundarios:

- Pueden elevar los niveles de azúcar en sangre, esto puede interferir con los medicamentos para la diabetes.
- Puede causar presión arterial baja, fatiga, dolor de cabeza, erupciones cutáneas.
- Pueden causar diarrea e incremento de sangrado

- Puede hacer que la orina se vuelva de color amarillo brillante. Este efecto es temporal e inofensivo. Una vez que los riñones eliminan el exceso el color volverá a la normalidad.

INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS

Puede interferir con medicamentos para la diabetes.

8. ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura no mayor a 25 °C. Proteger de la luz y del congelamiento. Mantener fuera del alcance de los niños.

9. REGISTRO INVIMA:

NSOC13417-22C

